

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NUMERO LA-MTB-STA-JM1-2022

ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DA A CONOCER EL FALLO

EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 28 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, AREA USUARIA Y LICITANTE PARTICIPANTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO PUBLICO EN EL QUE SE DARA A CONOCER EL FALLO DE LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DE REACCIÓN, PICK UP DOBLE CABINA PARA 5 PASAJEROS, 4 CILINDROS, 166 HP, NUEVAS EQUIPADAS MODELO 2022, CON LA ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES ANTES CITADOS, MISMOS QUE FIRMARAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA.

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 7, 33 FRACCION I, 48, 49 Y 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO Y 43, 54 Y 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA.

SE REALIZÓ LA EVALUACION MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONOMICOS DEL CONCEPTO OFERTADO, PRESENTADO POR EL LICITANTE, HACIENDOSE CONSTAR LO SIGUIENTE:

LICITANTE: GRUPO CARROCERO MILENIO S.A. DE C.V.

Concepto	Cantidad	Unidad	Descripción Especifica
Unico	5.00	Vehículo	<p>CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX DOBLE CABINA BASE 2022</p> <p>Descripción: FAROS DE HALOGENO</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 ganchos interiores en el área de carga - Antena tipo mástil corto en el techo - Defensa delantera integrada al color de la carrocería - Defensa trasera de acero pintado con antiderrapante y escalón - Desempañador trasero - Estribos laterales - Parrilla frontal negra - Espejos laterales negros, abatibles manualmente y con ajuste eléctrico <p>MOTOR DE 4 CILINDROS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad de carga (kg) 820

		<ul style="list-style-type: none"> - Motor 2.7 litros, Potencia 166 hp, 5200 rpm - Torque máximo 180 lb-pie, 4000 rpm <p>RINES DE ACERO 17"</p> <p>INTERIOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aire acondicionado manual - Asideras delanteras (5) - Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones - Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones - Asiento para pasajero de segunda fila tipo banca abatible hacia arriba - Conector 12V - Espejo retrovisor día/noche - Iluminación interior de cortesía - Sistema android auto, Apple CarPlay y enlace inteligente de dispositivos (SDL) - Sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, USB, pantalla táctil de 8", puerto HDMI y 4 bocinas - Ventanas frontales con apertura eléctrica - Vestiduras de tela - Volante con ajuste de altura y profundidad <p>CONVERSION DE UNIDAD A PATRULLA</p> <p>TORRETA BARRA DE LUCES LED MARCA: STLK MODELO: STL KFT47</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torreta fabricada en aluminio y policarbonato. • 88 Leds de 3 Watts cada uno, distribuidos en 22 módulos de 4 Leds cada uno. • 264 Watts totales de iluminación. • Iluminación con módulos de Leds, tecnología TIR (Total Internal Reflector, Optics). • 45 patrones de destellos disponibles. • Leds en color claro para penetración/persecución (acercamiento), con tres patrones distintos de flasheo.
--	--	---

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



TULANCINGO

Avanza

GOBIERNO MUNICIPAL
2020-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

		<ul style="list-style-type: none">• Luces callejeras en color claro con tres patrones distintos de flasheo.• Barra de control de tráfico en color ámbar (izquierda, derecha, centro).• Garantía de 5 años o 100,000 horas de uso continuo.• Base fabricada en aluminio extruido anodizado. Domos fabricados en policarbonato de alta resistencia a la intemperie.• Controlador con botones grandes de gel de alta resistencia auto iluminados.• Ganchos tensores y herrajes de montaje.• Voltaje de operación 12VDC• Dimensiones 47" Largo x 3.5" Alto x 12" Ancho (94cm Largo, 8.89 cm Alto, 30.48 cm Ancho).• 18 módulos principales de tecnología TIR (Total Internal Reflector, Optics), 72 Leds.• 4 módulos esquineros de tecnología LIN (Linear Internal Reflector, Optics), 24 Leds.• 2 módulos callejones de tecnología LIN (Linear Internal Reflector, Optics), 12 Leds.• 2 módulos penetración/persecución de tecnología LIN (Linear Internal Reflector, Optics), 12 Leds.• 6 módulos para barra de control de tráfico color ambar de tecnología LIN (Linear Internal Reflector, Optics), 36 Leds<ul style="list-style-type: none">• Garantía de 5 años <p>SIRENA 100 WATTS DE POTENCIA MARCA: EPCOM MODELO: XELS200</p> <ul style="list-style-type: none">• Modelo: XELS100/XELS200• Potencia: 200 W• Impedancia: 5.5 @ 200 W• Voltaje: 12 VCD• Consumo: 14 max @ 200 W• Compresión de sonido: 120 DB @ 200 W• Dimensiones: 15x15.8x14.5 cms• Diseñada con tecnología avanzada, proporciona una excelente calidad de sonido, apta para instalarse en cualquier tipo de vehículo de emergencia• Compacta
--	--	---

Cm

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



TULANCINGO

Avanza

GOBIERNO MUNICIPAL
2020-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

			<ul style="list-style-type: none">• Interconexión a radio• Fácil instalación tono: Aux, Yelp, Wail hom, Prioritario• Garantía de 5 años
			<p>BOCINA USO RUDO MARCA: EPCOM MODELO: XYD200</p> <ul style="list-style-type: none">• Potencia de 200 W.• Impedancia: 4 ohms, 122 db• Dimensiones: 170x141x188 mm.• La bocina XYD200 esta diseñada especialmente para satisfacer las necesidades de vehículos de emergencia• Alto rendimiento• Fácil instalación• Base de aluminio• Excelente calidad de sonido• Garantía de 5 años <p>RADIO MÓVIL PROFESIONAL ANALÓGICO MARCA: ICOM MODELO: IC-F5013</p> <p>Generales:</p> <ul style="list-style-type: none">• IC-F5013• Rango de frecuencia: 136-174 Mhz• Numero de canales: 8 (2 bancos)• Espaciamiento entre canales: 12.5/25 khz, 15/30 khz• Pasos de PLL: 2.5 Khz. 3.125 khz• Rango de temperatura de operación: 30° a +60°c• Voltaje de alimentación: 13.60 Vcc• Consumo de corriente (a 13.6 Vcc aprox)• En transmisión 55 W: 10 A• En transmisión (25W): 5 A• En recepción (Max. Audio): 700 MA• En espera: 250 MA• Dimensiones: 150 x 40 x 167.5 mm• Peso: 1.1 kg• Garantía de 3 años <p>Transmisor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Potencia de salida: 55 W• Desviación de frecuencia: +5.0• Error de frecuencia: +2.5 PPM• Emisión de espurias: 70 db• Zumbido y radio FM: 46 db• Conector de micrófono: 8 terminales modular/600

C
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

		<p>Receptor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensibilidad: .25 PV (12 dbde SINAD) • Selectividad de canal adyacente: 75/65 db (banda ancha / angosta) • Respuestas de espurias: 75 db • Intermodulación: 75 db • Sumbido y radio FM: 45 / 40 db (banda ancha/angosta) • Potencia de audio: 4 W (10% de distorsión a 4) • Conector externo de bocina: 2 contactos 3.5 mm (diámetro) / 8
		<p>ESTRUCTURA METÁLICA TRASERA ROLL BAR TIPO COMANDO MARCA: GCMilenio MODELO: RB-101</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 marcos en tubular redondo de 2 ½" pulgadas en calibre 14. • Marco delantero con una altura de 84cm. (+ - 5 cm) • Marcos central y trasero a una altura de 95 cm. (+ - 5 cm) • Marco delantero con protector de medallón fabricado con tubo de 1" calibre 16 y malla desplegada calibre 16. • 4 tirantes en tubo redondo de 2 ½" pulgadas calibre 14 para unir los tres marcos. 2 porta esposas laterales en tubo redondo de 1" calibre 16". • 3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1" calibre 16. (1 superior y 2 laterales) • 6 placas de ¼" soldadas a los marcos del roll bar para sujetarlas a la batea de la camioneta. • 6 empaques de poliuretano en calibre ¼" para su instalación. • Terminado en color negro con pintura electrostática y protección UV. • Tornillería galvanizada. • Diseñado a la medida del vehículo. • Garantía de 5 años.

Handwritten signatures in blue ink:

1. *China*

2. *[Signature]*

3. *[Signature]*

4. *[Signature]*

5. *[Signature]*

6. *[Signature]*



TULANCINGO

Avanza

GOBIERNO MUNICIPAL
2020-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

**PROTECCIÓN DELANTERA REFORZADA TUMBA
BURROS PUSH BAR**

MARCA: GCMilenio

MODELO: TB-101

- Dos placas laterales en calibre ¼ en acero A-36 decapado unidas entre sí por medio de 3 travesaños
- 1 Travesaño superior en 2 1/2" calibre 14.
- 1 Travesaño central de canal monten de 6" calibre 14, con leyenda de TULANCINGO, en corte laser
- 1 Travesaño inferior en angulo de 2" x 1/4 con 2 argollas en redondo de ½"
- 2 Topes de PVC con protección UV de alto impacto en cada una de las placas laterales.
- Herraje de instalación en placa de 3/8" en acero A-36 rolado caliente.
- Acabado en color negro semi-mate con pintura electrostática y protección UV.
- Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.
- Diseñado y medida conforme al tipo del vehículo.
- Garantía de 5 años.

DEFENSA ESCALÓN TRASERO

MARCA: GCMilenio

MODELO: DTNP23

- Defensa trasera fabricada con marco en PTR de 1" x ¼"
- Lámina antiderrapante calibre 14 rolado caliente R36.
- 2 braques originales placas de ¼ inferior soldadas al marco para sujeción del herraje.
- 2 pzas de herraje en PTR de 1" ¼
- Acabado color negro con pintura electrostática con protector UV.
- Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado.
- Diseño y medida conforme al vehículo a instalar.
- Garantía de 5 años



TULANCINGO

Avanza

GOBIERNO MUNICIPAL
2020-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

			<p>BANCA TRASERA CON PORTA ESPOSAS MARCA: GCMilenio MODELO: BTPE23</p> <ul style="list-style-type: none">• Estructura metálica en tubular redondo de 1 calibre 16. 6 puntos de sujeción en tubular redondo de 1 calibre 16 y placa de ¼"• Respaldo y asiento en lámina calibre 16 con punzonado en redondo de 3/8" seccionado según la capacidad de personas de la banca.• Refuerzos en tabular ovalado de 15mm x 30mm.• 2 porta esposas (1 por cada lado).• Acabado en color negro con pintura electrostática y protección UV.• Tornillería de 3/8" en alta resistencia con acabado galvanizado.• Empaques de poliuretano en calibre ¼" para su instalación.• Diseñada y medida conforme al tipo de vehículo.• Garantía de 5 años <p>LONA PARA ROLBAR MARCA: MARCA: GCMilenio MODELO: LN-PK</p> <ul style="list-style-type: none">• Vinil reforzado negro• Compuesta de poliéster y PVC• Costura de nylon al centro• Resistente al agua• Ojillos de acero para amarre• Lazo para montaje• Protección UV (rayos del sol) para evitar decoloración.• La lona debe cubrir paret superior del ROLBAR, laterales y medallón, parte trasera queda libre• Diseño y medida conforme al ROLBAR, modelo LN-PK• Ventana en vinil transparente en la parte medallón <p>BALIZAMIENTO MARCA: 3M MODELO: scotchlite 680-10 grado ingeniería</p> <ul style="list-style-type: none">• Realizado bajo el manual de identidad vigente.• Garantía de 5 años
--	--	--	---

			<p>PINTURA MARCA: SHERWIN WILLIAMS MODELO: XCLO base</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizado bajo el manual de identidad vigente • Garantía de 5 años
--	--	--	---

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA:

1. LA PROPUESTA DEL LICITANTE **GRUPO CARROCERO MILENIO S.A. DE C.V.** SE CONSIDERA SOLVENTE, PORQUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES Y CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA, POR LO CUAL GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ADEMAS DE QUE LO ADJUDICADO NO REBASA EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA CONVOCANTE Y LO OFERTADO ES DE LA CALIDAD SOLICITADA Y SE SUSTENTA SU ADJUDICACION POR LA EVALUACION REALIZADA POR EL AREA REQUIRENTE.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE DETERMINA LA SIGUIENTE:

ADJUDICACION

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, SE LE ADJUDICA AL LICITANTE:

1. EL CONCEPTO UNICO A LA PERSONA MORAL **GRUPO CARROCERO MILENIO S.A. DE C.V.** POR UN MONTO TOTAL CON I.V.A. DE **\$3,318,893.40 (TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)**, DEBIDO A QUE ES LA PROPUESTA QUE SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ADEMAS DE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS.

LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO 2022, A LAS 14:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS SERA EL DIA JUEVES 03 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, DE CONFORMIDAD CON EL **NUMERAL 3.1 GARANTIAS DE LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO**

LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN PROPOSICIONES O CELEBREN LOS CONTRATOS, DEBERÁN GARANTIZAR:

EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. ESTA GARANTÍA SERÁ DEL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LA CUAL DEBERA PRESENTARSE A MAS TARDAR, DENTRO DE LOS **TRES DIAS HABILES**, SIGUIENTES A LA FIRMA DEL MISMO, SALVO QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALICE DENTRO DEL CITADO PLAZO.

EL PROVEEDOR SELECCIONADO SE OBLIGA A SUJETARSE A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, CRITERIOS, LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE LE SEAN APLICABLES.

CUANDO SE MODIFIQUE EL MONTO, PLAZO O VIGENCIA DEL CONTRATO DEBERÁ AJUSTARSE LA GARANTÍA OTORGADA.

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN, DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN, ASÍ MISMO EN EL PORTAL www.tulancingo.gob.mx.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 14:15 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIÓ, FIRMANDO PARA CONSTANCIA AL CALCE Y AL MARGEN TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, REPRESENTANTE DEL COMITÉ Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS LEGALES.


FUNCIONARIOS PUBLICOS ASIGNADOS

<p>Presidente del Comité de Adquisiciones: LAE Cesáreo Jorge Márquez Alvarado Presidente Municipal Constitucional de Tulancingo de Bravo.</p>	<p>Representante:</p>	
<p>Secretario Técnico: C.P.C. Edgar Haciel Bustos Olivares Secretario de la Tesorería y Administración.</p>	<p>Representante: Luz Janett Jiménez Rosales</p>	
<p>Asesor: C.P.C. José Salvador González Cruz Titular del Órgano Interno de Control</p>	<p>Representante: OSCAR RIVERA LOPEZ</p>	
<p>Vocal: M.C.F. Eréndira Balderas Castro Directora General de Administración Representante del Área Requiriente y/o técnica</p>	<p>Representante: Eréndira Balderas Castro</p>	
<p>Asesor: Lic. Lorenia Lizbeth Lira Amador Síndico Procurador Hacendario</p>	<p>Representante: Anadha Olivia Navarero Torres</p>	
<p>Asesor Técnico: Cap. Rafael Guerrero Gomez Secretario de Seguridad Ciudadana</p>	<p>Representante: Omar Franco Ramirez</p>	

**REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
(ASESOR NORMATIVO)**

FUNCIONARIO PUBLICO	NOMBRE DEL TITULAR Y/O REPRESENTANTE ASIGNADO	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DE GOBIERNO DEL ESTADO (DIRECCION GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, OBSERVADOR)	NO SE PRESENTO	NO SE PRESENTO

LICITANTE PARTICIPANTE

Licitante: GRUPO CARROCERO MILENIO S.A. DE C.V.	Representante: CRUZ MARCELO ROJAS MONTIEL	
---	--	--

Cruz
X
R
h

Cruz